boomerangX

LINEPLAN

2012-07-03



boomerang X

(SIZE : XS)

UPPER LINE

	A1	A2	B	C	Br
1	280	235	1240	1020	925
2	265	220	1145	925	720
3	255	210	1140	925	835
4	275	240	1195	975	835
5	230	190	1145	945	835
6	235	200	1060	855	720
7	220	185	1040	845	710
8	270	245	1080	880	785
9	1285		1265		730
10	1195		1180	1245	670
11	1140		1130		575
12	1195		1185		630
13	1140		1130	1175	765
14	1130		1120		
15	965		945		
16	925		600	645	

H/MIDDLE LINE

	A			Br
1	1005			1100
2	930			825
3	925			810
4	955			800
5	955			770
6	865			880
7	850			
8	835			

MIDDLE LINE

	A	B	C	BR
1	1060	1050	1310	2540
2	1050	1035	1290	2480
3	960	950	1190	2535
4	955	945	1170	
5	1210	1245		
6	1055	1100		

MAIN LINE

	A	B	C	BR
1	4310	4265	4340	1465
2	4400	4350	4410	1280+200
3	3850	3760		

STABI LINE

stabi mid	320	**Stabi main**	4800	

boomerang X

(SIZE : S)

UPPER LINE

	A1	A2	B	C	Br
1	320	275	1035	1055	930
2	295	250	940	955	720
3	285	240	940	955	865
4	320	285	995	1010	860
5	260	220	960	975	855
6	270	230	865	875	730
7	245	210	865	875	735
8	320	290	895	905	805
9	1165		1145		750
10	1045		1030		685
11	980		970		600
12	1085		1075		650
13	1025		1020		785
14	1025		1015		
15	1050		1030		
16	1000		590	630	

H/MIDDLE LINE

	A		Br
1	760		1140
2	685		835
3	695		855
4	710		815
5	740		805
6	630		895
7	655		
8	600		

MIDDLE LINE

	A	B	C	BR
1	1345	1325	1355	2525
2	1325	1305	1325	2415
3	1235	1215	1240	2415
4	1190	1175	1185	
5	1115	1100		
6	895	885		

MAIN LINE

	A	B	C	BR
1	4945	4900	4975	2040
2	5010	4965	5030	1310+200
3	4705	4690		

STABI LINE

stabi mid	405	**Stabi main**	5260

boomerang X

(SIZE : M)

UPPER LINE

	A1	A2	B	C	Br
1	330	285	1080	1095	970
2	310	260	980	995	755
3	295	250	975	995	900
4	335	295	1040	1050	895
5	270	230	1000	1015	895
6	280	240	900	910	765
7	255	215	900	910	765
8	330	305	930	940	840
9	1215		1195		785
10	1095		1080		715
11	1030		1020		620
12	1125		1110		675
13	1055		1050		815
14	1055		1045		
15	1095		1075		
16	1045		615	660	

H/MIDDLE LINE

	A				Br
1	795				1190
2	715				870
3	720				880
4	740				850
5	770				840
6	655				935
7	680				
8	625				

MIDDLE LINE

	A		B	C	BR
1	1400		1380	1410	2630
2	1380		1360	1385	2515
3	1285		1265	1290	2520
4	1245		1230	1240	
5	1245		1225		
6	1025		1015		

MAIN LINE

	A		B	C	BR
1	5170		5130	5205	2200
2	5240		5200	5260	1310+200
3	4845		4830		

STABI LINE

stabi mid	425		**Stabi main**	5505	

boomerang X

(SIZE : L)

UPPER LINE

	A1	A2	B	C	Br
1	345	295	1125	1140	1010
2	320	275	1020	1035	785
3	310	260	1015	1030	940
4	350	305	1080	1090	930
5	280	240	1040	1055	935
6	290	250	940	945	795
7	265	225	935	950	795
8	345	315	970	980	875
9	1260		1240		815
10	1135		1120		745
11	1070		1060		645
12	1170		1155		700
13	1100		1090		850
14	1095		1085		
15	1140		1115		
16	1085		640	685	

H/MIDDLE LINE

	A				Br
1	825				1235
2	745				910
3	750				915
4	770				885
5	800				870
6	685				975
7	710				
8	650				

MIDDLE LINE

	A		B	C	BR
1	1455		1435	1465	2730
2	1435		1420	1440	2615
3	1335		1315	1345	2625
4	1295		1280	1290	
5	1295		1275		
6	1065		1055		

MAIN LINE

	A		B	C	BR
1	5400		5355	5435	2310
2	5475		5430	5495	1360+200
3	5060		5045		

STABI LINE

stabi mid	445		**Stabi main**	5750	